

GIANNI GOBBI (*)

IL CONTRIBUTO DELL'ASSOCIAZIONE ROMANA DI
ENTOMOLOGIA (ARDE) ALLE RICERCHE FAUNISTICHE
IN LUCANIA

La ricerca faunistica nelle regioni centromeridionali d'Italia è sempre stata una vocazione primaria della nostra Associazione, come sancito già dalla prima stesura dello Statuto all'atto della fondazione (Roma, Borgata Acilia, 21 agosto 1945) (Pinzari & Vigna Taglianti, 1997); fu anzi il suo stesso fondatore e primo Presidente, Omero Castellani, ad iniziare la pubblicazione di contributi in questa direzione.

Negli anni a seguire, l'attenzione degli entomologi romani (Vigna Taglianti, 1983), e non solo, fu attratta in particolare dalla meno conosciuta di queste regioni, la Basilicata - per la quale molti di noi hanno sempre privilegiato l'antico nome Lucania, terra di boschi - soprattutto in seguito ai primi straordinari reperti realizzati nella Murgia di Matera, sul Vulture e sul Pollino, e alla "scoperta" di un biotopo naturale di eccezionale biodiversità, come il Bosco di Policoro; trovarono così un nuovo impulso (Gobbi, 1971) le ricerche iniziate negli anni '50 del secolo scorso sul Massiccio del Pollino (Salfi, 1951) e sul litorale ionico di Puglia, Lucania e Calabria (Focarile, 1959), troppo presto interrotte.

L'attività dei soci dell'ARDE si è andata concretizzando nel tempo in una serie di pubblicazioni dedicate totalmente o parzialmente alla regione lucana, che, nel loro insieme, rappresentano un contributo non indifferente alla conoscenza della Natura del nostro Mezzogiorno. Ho pertanto ritenuto significativo ed utile fornire l'elenco completo di questi lavori, che sono stati pubblicati in parte sul Bollettino dell'Associazione, in parte su altre riviste, in qualche caso anche ad opera di entomologi non soci ARDE, che hanno studiato il materiale da noi raccolto. Va puntualizzato tuttavia che una grande quantità di dati emersi dalle nostre ricerche, è contenuta in una serie pressoché incontrollabile di pubblicazioni non specificamente dedicate alla Lucania, comprese opere riguardanti l'intero territorio nazionale o europeo. Infine, nel titolo della presente nota ho preferito riferirmi a ricerche faunistiche - e non solo entomologiche - in quanto alcuni dei contributi di più ampio respiro da noi prodotti contengono anche dati e osservazioni su Vertebrati.

(*) Via Gran Sasso, 10 - 00141 Roma.

Per l'elenco che segue ho ritenuto preferibile l'ordine cronologico, anche per meglio rendere l'evolversi storico della vicinanza tra noi e una regione che si è rivelata tra le più interessanti d'Italia sotto il profilo entomologico, e naturalistico in generale. Una Regione che, ad onta del fatto di essere rimasta a lungo negletta sotto tanti aspetti, può vantare oggi sul proprio territorio uno dei più grandi Parchi Nazionali d'Europa (il Pollino, in condivisione con la Calabria), complessi boschivi di antica origine, come la Foresta di Gallipoli-Cognato e le abetine relitte di Laurenzana e Ruoti, e biotopi naturali protetti di grande importanza scientifica, come il Monte Vulture, il Monte Sirino-Papa, il bosco Pantano di Policoro e la costa di Maratea, per citare soltanto alcuni dei più interessanti.

Alla valorizzazione di questo patrimonio naturale l'ARDE ha dato finora il contributo qui appresso illustrato. A ciò si vorrebbe ora dare un ulteriore impulso sollecitando i vari specialisti ad esaminare il materiale che resta ancora da studiare (cfr. Cassola, 2008), e specialmente coloro che hanno partecipato di persona alle spedizioni di ricerca, spesso memorabili, dei decenni passati.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

- CASTELLANI, O. 1951a. Primo contributo alla conoscenza della fauna entomologica della Lucania: Heteroptera. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 6: 15-16.
- CASTELLANI, O. 1951b. Primo contributo alla conoscenza della fauna entomologica della Lucania II: Heteroptera, Homoptera. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 6: 20.
- CASTELLANI, O. 1951c. Primo contributo alla conoscenza della fauna entomologica della Lucania III: Hemiptera Heteroptera, 6: II-III.
- CASTELLANI, O. 1952. Primo contributo alla conoscenza della fauna entomologica della Lucania IV: Heteroptera, Homoptera. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 7: 27-28
- CONSIGLIO, C. 1953. Odonati dell'Italia meridionale e degli Abruzzi. Memorie della Società Entomologica Italiana, 31: 96-108 (1952).
- HARTIG, F. 1963. Per la prima volta una *Braamaea* in Europa. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 18 (1): 5-6.
- HARTIG, F. 1964. *Nepticula vincamajorella* sp. n. (Lepid. Nepticulidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 19: 8-9.
- BILEK, A. 1965. Die Raupe von *Brahmaea europaea* Htg., und deren Aufzucht aus dem Ei. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 20: 5-8.
- SCHAEFFER, L. 1965. Une nouvelle espèce d'*Acmaeodera* decouverte en Italie (Coleoptera Buprestidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 20 (2): 36-38.
- TASSI, F. 1966. Ricerche zoologiche sul Massiccio del Pollino (Lucania-Calabria), 32. Coleoptera, 17. Cerambycidae. Annali dell'Istituto e Museo di Zoologia dell'Università di Napoli, 17 (6): 1-65.
- BRUNO, S. 1966. Sul *Callicnemis latreillei* Lap. in Italia (Coleoptera, Scarabaeidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 21: 43-45.
- HARTIG, F. 1966. Auf *Brahmaea*-Fang in der Basilicata (Lep. Bombycidae). Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen, 15 (11/12): 102-105.
- BRIGNOLI, P. M. 1967. Su alcuni Araneidae e Theridiidae della zona del Vulture (Araneae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 22: 17-20.

- SBORDONI, V. 1967. *Melitaea diamina* (Lang) in Lucania e alcune osservazioni sulla variabilità geografica della specie (Lepidoptera, Nymphalidae). *Fragmenta Entomologica*, 5: 123-131.
- TASSI, F. 1967. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico di Puglia, Lucania e Calabria, 14: Coleoptera Buprestidae. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, 97: 135-152.
- HARTIG, F. 1968. Einige neue Lepidopterenrassen und -formen, und eine wiederentdeckte Noctuidae aus Süditalien. *Reichenbachia*, 12 (1): 1-13.
- TASSI, F. 1968. Ricerche sulla coleotterofauna xilofaga delle stazioni residuali di Abete bianco appenninico. *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali di Catania*, S. IV, 9 (6): 371-381.
- VOMERO, V. 1968. Nuovi reperti di Coleotteri Carabidi in Lucania. *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 23 (2): 25-29.
- BRUNO, S. 1970. A proposito di *Carabus hortensis* L. nelle regioni più meridionali del suo areale (Coleoptera, Carabidae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 25 (2): 46-54.
- TASSI, F. 1970. Il Parco Nazionale calabro-lucano del Pollino nella realtà del Mezzogiorno, in: *Idee per la Natura, Quaderni dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - 1*. Roma.
- HARTIG, F. 1971. Contributo alla conoscenza di alcuni Lepidotteri lucani. *Entomologica, Bari*, 7: 49-60.
- GOBBI, G. 1971. I Buprestidi dell'Appennino Lucano (Coleoptera, Buprestidae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 26 (3-4): 33-65.
- EISNER, C. & T. RACHEL. 1971. Eine neue italienische subspecies von *Parnassius mnemosyne*. *Zoologische Mededelingen*, 45: 89-90.
- CHEMINI, C. 1972. *Ptychosoma vitellinum* Soerensen (Opiliones, Phalangodidae). *Reperti. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 27 (1-2) (1973): 32.
- TASSI, F. 1972. Breve analisi faunistica del Massiccio del Pollino, futuro Parco Nazionale del Mezzogiorno. In: AA. VV., *Una vita per la Natura*. Tipogr. succ. Savini-Mercuri, Camerino. (Contiene anche l'elenco completo dei contributi alle ricerche faunistiche sul Pollino promosse dall'Istituto di Zoologia dell'Università di Napoli).
- ANGELINI, F. 1972. Hydroadephaga inediti per Puglia e Lucania. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, 104: 179-194.
- ANGELINI, F. 1973. Hydrophylidae inediti per Puglia e Lucania. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, 105: 75-79.
- COLONNELLI, E. 1973. Una nuova specie di *Acalles* Schön. del Massiccio del Pollino (Coleoptera, Curculionidae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 27 (1-2) (1972): 25-30.
- GOBBI, G. 1973. *Urocera gigas* L., *Xeris spectrum* L., *Rhyssa persuasoria* L. (Hymenoptera Siricidae, Ichneumonidae). *Reperti. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 27 (1-2) (1972): 31.
- GOBBI, G. 1974. Interessanti reperti coleotterologici sull'Appennino Lucano. *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 28 (3-4) (1973): 33-41.
- CARCHINI, G. M. 1974. Rinvenimento nell'Italia meridionale di una stazione di *Lestes dryas* Kirby (Odonata, Lestidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, 106: 174-176.
- COLONNELLI, E. 1974. Gli Attelebidi ed i Curculionidi del Massiccio del Pollino. *Fragmenta Entomologica*, 10 (2): 107-218.
- GALLO, E. & C. DELLA BRUNA. 1974. Recherches lépidoptérologique en Italie méridionale (Rhopalocera). *Alexanor*, 8 (5): 249-255.
- GALLO, E. & C. DELLA BRUNA. 1977. Recherches lépidoptérologique en Italie méridionale (Rhopalocera), 2. Nouvelles captures sur le Massif du Pollino (Apennine de Lucania). *Alexanor*, 10 (2): 77-85.
- BOLOGNA, M. 1977. Reperti di Oedemeridae dell'Italia centromeridionale e insulare (Coleoptera). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 31 (1-4) (1976): 29-32.
- BELFIORE, C., C. UTZERI, E. FALCHETTI & G. CARCHINI. 1977. *Enallagma cyathigerum* (Charp.) in biotopi di media e bassa quota dell'Italia centromeridionale e altre catture di Odonati. *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 31 (1-4) (1976): 1-4.

- CRUCITTI, P. 1977. Seconda stazione di *Lestes dryas* Kirby (Odonata, Lestidae) nell'Italia meridionale. Bollettino della Società Entomologica Italiana, 109 (4-6): 89.
- COLONNELLI, E. 1978. Una nuova specie di *Paroxyonyx* Hust. dell'Italia meridionale (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 33 (1-4): 80-87.
- ANGELINI, F. 1978. Haliplidae, Dytiscidae e Gyrinidae della Lucania (Coleoptera). Entomologica, Bari, 14: 63-135.
- BELFIORE, C. 1978. Note su Efemerotteri raccolti in Puglia e Basilicata. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 33 (1-4): 1-8.
- UTZERI, C. 1978. *Erythromma najas* (Haus.) ai laghi di Monticchio (Odonata, Coenagriidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 33: 9-11.
- CARFI, S., P. DEL CENTINA & F. TERZANI. 1980. Odonati raccolti in Sicilia, Calabria e Basilicata negli anni 1963-1977. Redia, 63: 37.
- OTERO, J. C. & F. ANGELINI. 1981. Su alcuni *Cryptophagus* italiani nuovi o poco conosciuti (Coleoptera, Cryptophagidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana, 113: 96-100.
- CARFI, S., F. TERZANI & I. VELLUZZI. 1983. Odonati della Basilicata. Redia, 66: 173.
- VIGNA TAGLIANTI, A. 1984a. Osservazioni zoogeografiche sui Coleotteri Carabidi del litorale ionico della Lucania. Atti del XXV Congresso della Società Italiana di Biogeografia, Riassunti, 17.
- VIGNA TAGLIANTI, A. 1984b. Considerazioni sul popolamento animale e vegetale dell'Appennino meridionale. Biogeographia, 10: 817-821.
- ZAPPAROLI, M. 1984. Osservazioni sui Chilopodi dell'Appennino lucano e calabrese. Biogeographia, 10: 311-340.
- VIT, S. 1985. Quelques éléments de la faune coléoptérologique résistante à la destruction de l'ancienne forêt de Pantano de Policoro (Basilicata). «Doriana», Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, 85: 307-331.
- ANGELINI, F. & L. DE MARZO. 1985. Descrizione di una nuova specie e di una nuova sottospecie del genere *Agathidium* Panz. (Coleoptera, Leiodidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana, 117: 172-177.
- ANGELINI, F. & F. MONTEMURRO. 1986. Coleotterofauna del Bosco di Policoro (Matera). Biogeographia, 10: 545-604 (1984).
- ANGELINI, F. 1986. Coleotterofauna del Massiccio del Pollino. Entomologica, Bari, 21: 37-125.
- CARCHINI, G. & E. ROTA. 1986. Attuali conoscenze sulla distribuzione degli Odonati dell'Italia meridionale. Biogeographia (n.s.), 10: 629.
- TERZANI, F. 1987. Odonati dell'Italia meridionale: nuovi dati. Redia, 70: 229.
- GOBBI, G. 1988a. La Riserva Naturale "Bosco Pantano" di Policoro: storia, situazione e prospettive. Documentazione Regione, Potenza, III, 6-7: 151-222. (Contiene anche l'elenco completo degli Uccelli osservati nel biotopo di Policoro).
- GOBBI, G. 1988b. Coleotteri Buprestidi della Riserva Naturale "Bosco Pantano" di Policoro. Documentazione Regione, Potenza, III, 6-7: 31-51.
- COLONNELLI, E. 1988. Un nuovo *Ceutorhynchus* Germ. dell'Italia meridionale (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 42 (1-4) (1987): 77-80.
- ZILLI, A., R. CIANCHI, T. RACHELI & L. BULLINI. 1988. A new species from Southern Italy in the *Heterogynis penella* complex (Lepidoptera Zygaenoidea, Heterogynidae). Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, 6: 1-9.
- RUFFO, S. & A. VIGNA TAGLIANTI. 1988. Appunti per una storia delle ricerche entomologiche nell'Appennino centromeridionale. Atti del XV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, L'Aquila, 13-17 giugno 1988: 7-30.
- IZZILLO, F. 1989. *Buprestis splendens* Fab. Reperti. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 42 (1-4) (1988): 73.
- GOBBI, G. 1989. Coleotterofauna xilofaga del Pino loricato sul Massiccio del Pollino. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 43 (1-4) (1988): 55-62.
- BARTOLOZZI, L. 1989. Descrizione di una nuova sottospecie di *Aesalus scarabaeoides* Panzer di

- Basilicata (Coleoptera, Lucanidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana, 121 (2): 104-107.
- CICERONI, A. 1990. Una nuova specie di *Atrechus* dell'Italia meridionale (Coleoptera, Staphylinidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 44 (1-4) (1989): 55-59.
- CURLETTI, G. 1990. Nuovi Buprestidi mediterranei (Coleoptera, Buprestidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana, 122: 102-106.
- COLONNELLI, E. 1991. Note sui Curculionidi della Riserva Naturale "Bosco Pantano" (Basilicata) e descrizione di un nuovo *Bothynoderes* (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 45 (1-4) (1990): 89-113.
- D'ANTONIO, C. 1993. *Chalcolestes viridis parvidens* (Artob.), *Boyeria irene* (Fonsc.), *Aeshna mixta* (Latr.) (Odonata Lestidae, Aeshnidae). Reperti. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 48 (1-4): 113-114.
- D'ANTONIO, C. 1994. Gli Odonati della Basilicata. Bollettino della Società Entomologica Italiana, 126 (2): 121.
- D'ANTONIO, C. 1995. Segnalazioni faunistiche italiane, n°263: *Gomphus vulgatissimus* (Linneo, 1758) (Odonata). Bollettino della Società Entomologica Italiana, 127 (1): 63.
- GOBBI, G. 1996. Due notevoli reperti coleotterologici nel Parco Nazionale del Pollino (Coleoptera Trogossitidae, Melandryidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 50 (1-4) (1995): 65-66.
- ANGELINI, F. 1996. Coleotterofauna della Riserva Naturale WWF "Lago di Pignola" (Potenza). Alfa Grafica Volonnino, Lavello.
- ANGELINI, F. 1996. I Coleotteri in Basilicata. In: AA.VV. Risorsa Natura in Basilicata. Le aree protette regionali. Basilicata Regione Notizie, Potenza, 9 (5-6): 165-170.
- MONZINI, V. & F. ANGELINI. 1997. Nuovi dati geonemici su Carabidi dell'Italia meridionale (Coleoptera). Bollettino della Società Entomologica Italiana, 129: 39-50.
- HARTIG, F. 1997 (postumo). Promemoria per la creazione di una Riserva assoluta delle cosiddette Grotticelle in comune di Rionero in Vulture. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 51 (1-4) (1996): 69-73.
- ZILLI, A. 1997. *Acanthobrahmaea europaea* (Hartig, 1963). Endemismi Italiani 39. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 51 (1-4) (1996): II.
- SPICCIARELLI, R. 1997. Primi reperti di larve di *Acanthobrahmaea europea* (Htg) su *Phyllirea latifolia* L. Entomologica, Bari, 31: 191-195.
- SABELLA, G. 1997. *Brachygluta angelinii*, a new species from Southern Italy (Coleoptera Pselaphidae). Spixiana, 20 (2): 137-140.
- ANGELINI, F. 1998. Coleotterofauna reperita mediante trappola luminosa in due stazioni umide della Basilicata. Quaderni della stazione di Ecologia del civico Museo di Storia Naturale di Ferrara, 11: 7-37.
- MAGNANO, L. 1998. *Otiorhynchus (Prodemimus) angelinii* n. sp. dell'Italia Meridionale e nota sulle specie del sottogenere *Prodemimus*. Bollettino della Società Entomologica Italiana, 130 (2): 155-158.
- BALLERIO, A. & L. PETRUZZIELLO. 1999. *Aphodius (Pseudacrossus) suffertus defiorei* Fiori. Reperti. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 54 (1-4) : 149.
- BATTAGLIA, D., G. MELE & G. GOBBI. 2002. La *Metcalfa* è arrivata anche in Basilicata. Informatore Agrario, 32: 69-70.
- GOBBI, G. 2003. Nuovi reperti di Coleotteri nel biotopo di Policoro (Matera) ed in altre aree protette della Lucania. Annali del Museo civico di Storia Naturale di Ferrara, 5: 41-50 (2002).
- LIBERTO, A. & M. GIGLI. 2003. *Agrilus viscivorus* Bily, un buprestide nuovo per la fauna italiana (Coleoptera, Buprestidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 58: 47-51.
- SPICCIARELLI, R. 2004. La Psiche del Frassino. Finiguerra Arti Grafiche, Lavello, 175 pp.
- ZANETTI, A. 2004. *Eusphalerum martinae* n. sp. from southern Italy (Coleoptera Staphylinidae: Omaliinae). Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, 21 (2): 487-494.

- GOBBI, G. 2008. Gli Insetti raccontano come cambia l'ambiente. Agrifoglio, Matera, 5 (25): 18.
- COLONNELLI, E. 2008. *Phoeniconyx gobbii* (Colonnelli, 1978). Endemismi Italiani 51. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 63 (1-4): II.
- GOBBI, G. & E. PIATTELLA. 2008. Ricerche entomologiche nel biotopo di Policoro (Matera) - 1. Nota introduttiva. I Coleotteri Lamellicorni (Coleoptera, Scarabaeoidea). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 63 (1-4): 3-41.
- COLONNELLI, E. 2011. Two new italian *Ceutorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica, Roma, 43 (2): 179-186.
- IZZILLO, F. & A. LIBERTO (in preparazione). Coleotteri Buprestidi del Parco Regionale di Gallipoli-Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane.
- CASSOLA, F. (in preparazione). Studi sui cicindelidi. CLXXXVI. Le cicindele di Policoro (Coleoptera, Cicindelidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia.
- GOBBI, G. (in preparazione). Ricerche entomologiche nel biotopo di Policoro (Matera) - 3. I Coleotteri Longicorni (Coleoptera, Cerambycidae).
- GOBBI, G. (in preparazione). Ricerche entomologiche nel biotopo di Policoro (Matera) - 4. I Buprestidi (Coleoptera, Buprestidae).

RINGRAZIAMENTI. Sono grato agli amici e colleghi romani che si sono impegnati per fornirmi dati bibliografici su ordini diversi dai Coleotteri: Agostino Letardi, Maurizio Mei, Tommaso Racheli, Carlo Utzeri e Alberto Zilli. Un ringraziamento particolare lo devo poi a Dino Angelini di Francavilla Fontana (Brindisi), protagonista tra i più attivi della ricerca coleotterologica nel meridione italiano in tempi recenti, che mi ha dedicato addirittura un'intera giornata, come non ha mancato di sottolineare.

RIASSUNTO

A partire dalla sua fondazione nel secondo dopoguerra, l'Associazione Romana di Entomologia (ARDE) ha rivolto la propria attività di ricerca soprattutto alle regioni più meridionali d'Italia, al tempo ben poco conosciute sotto l'aspetto naturalistico. Tra queste spiccava la Basilicata (o Lucania), la più piccola e la meno accessibile, ma anche di gran lunga la meno popolosa e la più ricca di emergenze ambientali, tanto da far ritenere particolarmente interessante e proficua la ricerca sul campo, come puntualmente si è verificato. Nel presente lavoro vengono elencate le più significative pubblicazioni sull'argomento da parte dei soci dell'ARDE, o anche da parte di altri studiosi non soci, che hanno studiato il materiale da noi raccolto. Si tratta di lavori riferiti esclusivamente o parzialmente alla Lucania, mentre molti altri dati emersi dalle nostre raccolte sono sparsi in numerose altre pubblicazioni e opere di più ampio respiro.

SUMMARY

The contribution of the Roman Entomological Association (ARDE) to the faunistic researches in Lucania.

Since its foundation in the second post-war period, the Roman Entomological Association (ARDE) has aimed the greater part of its field research at the southernmost regions of Italy, very little known in those days from the naturalistic point of view. Among them, Basilicata (also named Lucania), the smallest of all, the less accessible and by far the less populated, proved to be very rewarding. In the present note the most significant papers on this subject by ARDE members, or also by non-members who studied the material collected by the former, are listed. They refer exclusively

or partially to Lucania; many other data which emerged from our collections in the field are scattered in other publications and in more wide-ranging works.

BIBLIOGRAFIA

- CASSOLA, F. 2008. Editoriale. *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 63 (1-4): II.
- FOCARILE, A. 1959. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico di Puglia, Lucania e Calabria. Campagna 1956. I. Notizie introduttive. Coleoptera Carabidae. *Memorie della Società Entomologica Italiana*, suppl., 38: 17-114.
- GOBBI, G. 1971. Ricerche entomologiche dell'ARDE sull'Appennino Lucano e sul Massiccio del Pollino. *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 26 (1-2): 27-29.
- PINZARI, M. & A. VIGNA TAGLIANTI. 1997. Storia dell'Associazione Romana di Entomologia. *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 51 (1-4) (1996): 21-67.
- SALFI, M. 1951. Ricerche faunistiche sul Massiccio del Pollino. *La Ricerca Scientifica*, 21: 79-84.
- VIGNA TAGLIANTI, A. 1983. Storia dell'Entomologia Romana. *Atti del XII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia*, Roma, 1980: 5-66.
- VIGNA TAGLIANTI, A. & A. ZILLI. 2008. *Il Conte e le Farfalle: omaggio a Federico Hartig*. Edizioni Belvedere, Latina, 76 pp.

